

Tex-Color 4708 Rissfüller

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Angaben zur Zubereitung

Handelsname: Tex-Color 4708 Rissfüller

1.2 Verwendung des Stoffes/der Zubereitung

Bewegungsausgleichender Fugendichtstoff

1.3 Angaben zum Hersteller/Lieferanten

Hersteller/Lieferant: Tex-Color GmbH & Co. KG

Straße/Postfach: Heckersstieg 4

Nat.-Kennz./Plz/Ort: D-99085 Erfurt

Telefon / Notruf: +49 (0)361-59073-0

Telefax: +49 (0)361-59073

Auskunftgebender Bereich / Telefon: Abt. Forschung & Entwicklung

Notruf-Telefon: +49 (0)671-870-327

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

2.1 Beschreibung:

Dichtstoff auf Acryldispersions-Basis mit anorganischen Pigmenten und Füllstoffen

2.2 Angabepflichtige Inhaltstoffe:

entfällt

2.3 Zusätzliche Hinweise:

-

3. Mögliche Gefahren

3.1 Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung:

Nicht kennzeichnungspflichtig gem. GefahrstoffV vom 26.10.1993 und der jeweiligen aktuellen Novellen.

3.2 Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

-

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Allgemeine Hinweise:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

4.2 Nach Hautkontakt:

Betroffene Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen.

4.3 Nach Augenkontakt:

Mit Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

4.4 Nach Einnahme:

Mit Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden

Arzt aufsuchen.

4.5 Nach Einatmen:

-

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 geeignete Löschmittel: Löschpulver, Kohlendioxid, Schaum, Wassersprühstrahl.

5.2 ungeeignete

-

Löschmittel:

5.3 Besondere Maßnahmen zur Brandbekämpfung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Entleerung ins Abwasser oder Oberflächengewässer vermeiden. Mechanisch entfernen und gemäß örtlich geltender Vorschriften entsorgen. Das ausgelaufene Produkt führt zu Rutschgefahr.

7. Handhabung und Lagerung

Bei sachgemäßem Umgang keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Vor Frost schützen.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

CAS-Nummer	Name	Grenzwerte
------------	------	------------

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Eigenschaften.

- 8.1 **Atemschutz:** Bei ausreichender Belüftung nicht erforderlich.
- 8.2 **Handschutz:** Schutzhandschuhe
- 8.3 **Augenschutz:** Schutzbrille
- 8.4 **Körperschutz:** Arbeitsschutzkleidung
- 8.5 **Hygienemaßnahmen:** Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:		pastös
Farbe:	gemäß Produktbezeichnung	
Geruch:		mild
		(
		v
		o
		n
		V
Siedepunkt:		100 °C
		a
		s
		s
		e
		r
)
Schmelzpunkt:		n. a.
Dichte:		1,78 g/cm ³
Flammpunkt:		n. a. *)
Zündtemperatur:	nicht selbstentzündlich	
Dampfdruck:		n. b.
Viskosität:		n. b.
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:	vollständig mischbar und teilweise löslich	
		*)
pH-Wert:		ca. 8.
Lösemittelgehalt:		0 %

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.2 zu vermeidende Stoffe:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Tex-Color 4708 Rissfüller

Tex-Color GmbH & Co. KG, Heckersstieg 4, D-99085 Erfurt

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität: -
Augen: Keine Reizwirkung.
Haut: Keine Reizwirkung.
Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

12. Angaben zur Ökologie

12.1 Verhalten und Verteilung in der Umwelt

Es werden keine negativen Auswirkungen erwartet.

12.2 Ökotoxische Wirkungen

Es werden keine negativen Auswirkungen auf Wasserorganismen erwartet. Kein Bioakkumulationspotential.

12.3 Auswirkungen in Kläranlagen

Es werden keine negativen Auswirkungen auf Bakterien erwartet.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Produkt

Gemäß örtlicher Vorschriften entsorgen. Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden.

Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: **080410 ***

13.2 Ungereinigte Verpackungen:

Gemäß örtlicher Vorschriften entsorgen.

Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: **150102 ***

14. Angaben zum Transport

14.1 Landtransport ADR/RID

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.2 Seeschifftransport IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.3 Lufttransport IATA

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.4 Postversand

Zulässig.

15. Vorschriften

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

R-Sätze:

-

S-Sätze:

-

Andere Sätze:

-

Nationale Vorschriften:

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung VwVwS)
schwach wassergefährdend

Ozonabbauende Chemikalien:

Während des Herstellungsprozesses wurden keine ozonabbauenden Chemikalien eingesetzt.

16. Sonstige Angaben

Mit Erscheinen dieses Sicherheitsdatenblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse. Sie beschreiben das Produkt in Hinblick auf Sicherheitsfragen, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde in Übereinstimmung mit der jeweils neuesten Fassung der Gefahrstoffverordnung erstellt.

n.a.: nicht anwendbar, n.b.: nicht bestimmt

***) Kennzeichnung bei Änderungen gegenüber Vorversion**