

STEICOprotect

Protect-Fugendicht

1-komponentiger Kleb- und Dichtstoff
auf Basis von MS Polymer

Sicherheitsdatenblatt
gem. 91/155/EWG - ISO
11014-1
Verweis: rb
Grade: 01
Datum: 01.03.2008
Ersetzt: erstellt

STEICO AG
Hans-Riedl-Straße 21
85622 Feldkirchen
Tel.: +49(0)89/991551-0

1. PRODUKT- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Produktname:	STEICOprotect Fugendicht
Verwendung der Zubereitung:	Fugenfüll-/Dichtungsmittel für STEICOprotect WDVS
Lieferant:	STEICO AG (siehe oben)
Notfallauskunft:	+49/(0)89/991551-42 info@steico.com

2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABE ZU BESTANDTEILEN

chemische Charakterisierung:	Mischung aus MS Polymer, anorganische Füllstoffe und Hilfsstoffe				
gefährliche Inhaltsstoffe >1% Giftige Inhaltsstoffe >0,1%	CAS Nummer	Einecs Nummer	Gewicht %	Gefahr Symbol	R-Sätze
Vinyltrimethoxysilan	2768-02-7	220-449-8	1-5	Xn	10 bis 20
Bis-(1.2.2.6.6-pentamethyl-4-piperidyl) Sebacat	41556-26-7	255-437-1	0,1-1	Xi, N	43-50-53

3. MÖGLICHE GEFAHREN

potentielle gesundheitliche Auswirkungen:	Enthält Bis-(1.2.2.6.6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebacate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
---	---

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Augen:	Die Augen sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten reinigen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.
Mund (verschlucken):	Mund mehrere Male mit Wasser spülen. Arzt aufsuchen und dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
Lungen (einatmen):	Person an die frische Luft bringen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.
Haut:	Abwischen, danach die Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.
Kleidung:	Verunreinigte Kleider ausziehen

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

geeignete Löschmittel:	CO ₂ , Trockenlöschmittel, Schaum oder Wasserspray
ungeeignete Löschmittel:	Wasserstrahl
Spezialverfahren bei der Brandbekämpfung:	Schutzkleidung und Atemschutzgerät tragen

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Umweltschutzmaßnahmen:	Vermeidung des Eindringens in die Kanalisation, in Oberflächen- und Grundwasser sowie in den Boden
Verfahren zur Reinigung:	mechanisch aufnehmen und in einen geeigneten Container deponieren, Reste mit Sand oder trockener Erde aufnehmen
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	geeignete Schutzkleidung tragen

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung:	Für gute Raumbelüftung sorgen. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden, nicht verschlucken.
Lagerung:	Behälter dicht geschlossen zwischen +5°C und +25°C und entfernt von Hitzequellen lagern.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Expositionsbegrenzung:	nicht bekannt
Atemschutz:	Dämpfe nicht einatmen. Für gute Raumbelüftung sorgen.
Augen- und Hautschutz:	Haut- und Augenkontakt vermeiden. Schutzbrille tragen.
Arbeitshygiene:	Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Nicht mit verschmutzten Händen in den Augen reiben.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form:	Paste	untere Explosionsgrenze:	nb vol-%
Farbe:	hellbraun	obere Explosionsgrenze:	nb vol-%
Geruch:	gering	Zündtemperatur:	nb °C
Dichte:	1,53 g/ml	Dampfdruck:	nb mbar
pH (Wasser=7):	nb	mischbar mit Wasser:	nein
Siedepunkt:	nb °C	mischbar m. organischen Lösemittel:	teils
Schmelzpunkt:	nb °C	VOC-Gehalt	0 Gewicht-%
Flammpunkt:	nb °C		

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

gefährliche Zersetzungsprodukte:	beim Verbrennen: CO, CO ₂ und CaO
zu vermeidende Stoffe:	nicht bekannt
zu vermeidende Bedingungen:	nicht bekannt

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Produktinformation:	Vinyltrimethoxysilan
akute orale LD50 (mg/kg):	11300 (Ratte)
akute dermal LD50 (mg/kg):	3540 (Kaninchen)
akute Einatmung LC50 (mg/l):	nicht bekannt
weitere Angaben:	nicht bekannt
für Information über gefährliche Bestandteile siehe ‚Abschnitt 2‘.	

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

unvernetztes Produkt nicht in die Umwelt kommen lassen	
biologisch abbaubar	nicht bekannt
WGK	1

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung entsprechend der örtlichen Bestimmungen	
Abfallschlüsselnummer unausgehärtet:	080402
Abfallschlüsselnummer ausgehärtet:	080404

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Seetransport nach GGVSee/IMDG-Code	nicht zutreffend
Landtransport nach RID/ADR/GGVS/GGVE	nicht zutreffend
Lufttransport nach ICAO/IATA-DGR	nicht zutreffend
UN-Nummer	nicht zutreffend
Transport Name	nicht zutreffend

15. VORSCHRIFTEN

Dieses Produkt unterliegt nicht den Etikettierungsanforderungen der EG Direktiven 67/548/EG und 1999/45/EC	
Gefahr Symbol	nicht zutreffend
Enthält	Enthält Bis-(1.2.2.6.6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
R-Sätze	nicht zutreffend
S-Sätze	nicht zutreffend

16. SONSTIGE ANGABEN

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist zusammengestellt nach EG Direktive 91/155/EG sowie die Änderungen auf dieser Direktive. Die vorstehende Angaben stützen sich auf unsere Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.	
Datenblatt ausstellender Bereich:	Produktmanagement WDVS
Ansprechpartner:	Dipl.-Ing. Rainer Blum