

# Sicherheitsdatenblatt gemäss 91/155/EWG

Handelsname Parkett-Laminatleim  
Produkt-Nr: 264 1 500 / 264 1 1000  
Land: Welt  
Version 1  
Druckdatum: 06.07.2005



## 1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- Angaben zum Produkt
- Handelsname: Parkett-Laminatleim
- Artikelnummer: 264 1 500 / 264 1 1000
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung : Klebstoff
- Hersteller/Lieferant:  
beko GmbH  
Rappenfeldstr. 5  
DE-86653 Monheim  
Tel : +49 (0) 90 91 / 9 08 98-0  
Fax : +49 (0) 90 91 / 9 08 98-29  
Internet : <http://www.beko-group.com>
- Auskunftgebender Bereich: Labor
- Notfallauskunft: Tel : +49 (0) 90 91 / 38 36

## 2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
  - Beschreibung: Klebstoff auf Basis von Polymer-Dispersion in Wasser.
- Gefährliche Inhaltsstoffe:  
entfällt

## 3 Mögliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:  
Das Produkt ist nach der Direktive 1999/45/CE nicht gefährlich klassifiziert.

## 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

- nach Hautkontakt:  
Mit warmem Wasser abspülen.  
Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- nach Augenkontakt:  
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken:  
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.  
Den Betroffenen nur bei vollem Bewußtsein selbsttätig erbrechen lassen.  
Ärztlicher Behandlung zuführen.

## 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Geeignete Löschmittel:  
CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl bekämpfen.

# Sicherheitsdatenblatt gemäss 91/155/EWG

Handelsname Parkett-Laminatleim  
Produkt-Nr: 264 1 500 / 264 1 1000  
Land: Welt  
Version 1  
Druckdatum: 06.07.2005



- Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:  
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:  
Kohlenmonoxid (CO)  
Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren giftiger Stoffe nicht auszuschließen, wie z.B.:
- Besondere Schutzausrüstung:  
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

## 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:  
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.
- Umweltschutzmaßnahmen:  
Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:  
Mechanisch aufnehmen.  
Flüssige Bestandteile mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen.  
Unfallstelle sorgfältig säubern; geeignet sind:  
Warmes Wasser und Reinigungsmittel

## 7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:  
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerräume und Behälter:  
Behälter aus Polyolefinen verwenden.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Frost schützen.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

## 8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:  
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
- Zusätzliche Hinweise:  
Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.
- Persönliche Schutzausrüstung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:  
Längeren und intensiven Hautkontakt vermeiden.  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
- Atemschutz: nicht erforderlich.
- Handschutz:  
Schutzhandschuhe  
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von

## Sicherheitsdatenblatt gemäss 91/155/EWG

Handelsname: Parkett-Laminatleim  
 Produkt-Nr: 264 1 500 / 264 1 1000  
 Land: Welt  
 Version: 1  
 Druckdatum: 06.07.2005



Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

- Augenschutz: Schutzbrille.
- Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung

### 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Form: flüssig
- Farbe: weiß
- Geruch: säuerlich

Wert/Bereich Einheit Methode

- Zustandsänderung
- Schmelzpunkt/Schmelzbereich: 0 ° C
- Siedepunkt/Siedebereich: 100 ° C

- Flammpunkt: Nicht anwendbar

- Selbstentzündlichkeit:  
Das Produkt ist nicht selbstentzündlich um 20°C.

- Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

- Dampfdruck: bei 20 ° C 23 hPa
- Dichte: bei 20 ° C 1,1
- Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: vollständig mischbar
- pH-Wert: bei 20 ° C 2,5-4
- Viskosität:  
dynamisch: bei 20 ° C 12 000 mPa.s
- Lösemittelgehalt:

- Festkörpergehalt: 50 %

### 10 Stabilität und Reaktivität

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:  
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.
- Zu vermeidende Stoffe:
- Gefährliche Reaktionen: Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gekannt unseres Wissens um 20°C.

# Sicherheitsdatenblatt gemäss 91/155/EWG

Handelsname Parkett-Laminatleim  
Produkt-Nr: 264 1 500 / 264 1 1000  
Land: Welt  
Version 1  
Druckdatum: 06.07.2005



## 11 Angaben zur Toxikologie

- Akute Toxizität:

- Primäre Reizwirkung:
- an der Haut: Keine Reizwirkung
- am Auge: Keine Reizwirkung.
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

## 12 Angaben zur Ökologie

- Ökotoxische Wirkungen:
- Sonstige Hinweise: -
- Allgemeine Hinweise:  
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend  
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

## 13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
- Empfehlung:  
Muß unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.
- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:  
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.
- Empfohlenes Reinigungsmittel:  
Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

## 14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: -
- Bemerkungen: nicht gefährlich
- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: -
- Marine pollutant: Nein
- Bemerkungen: Nicht gefährlich
- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
- ICAO/IATA-Klasse: -
- Richtiger technischer Name:  
Not regulated

## 15 Vorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:  
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu

Sicherheitsdatenblatt gemäss 91/155/EWG

Handelsname Parkett-Laminatleim  
Produkt-Nr: 264 1 500 / 264 1 1000  
Land: Welt  
Version 1  
Druckdatum: 06.07.2005



---

beachten.  
Der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig nach EG-Listen oder sonstigen uns bekannten Literaturquellen.

---

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.  
Dieses Datenblatt ist besonders in Übereinstimmung mit den europäischen Direktiven 1999/45/EC und 2001/59/EC ; es ist nach der europäischen Direktive 2001/58/CE aufgesetzt.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Labor

D

Sicherheitsdatenblatt gemäss 91/155/EWG

Handelsname Parkett-Laminatleim  
Produkt-Nr: 264 1 500 / 264 1 1000  
Land: Welt  
Version 1  
Druckdatum: 06.07.2005

---

