

## 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

**Angaben zum Produkt/Verwendung** Pastöse Spachtelmasse

**Handelsname** Knauf Rotband Flächenglätter

<b>Hersteller/Lieferant</b>	Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG		
Straße/Postfach	Postfach 10		
Nat.-Kennz./PLZ/Ort	D - 97343 Iphofen		
Telefon	09323/31-0	Telefax	09323/31-1025
Telefon	09323/31-0	Telefax	09323/31-323
<b>Auskunftsgebender Bereich</b>	Technischer Auskunfts-Service	Telefon	01805/31-9000
	E-Mail	KnaufBP-Direkt@Knauf-Bauprodukte.de	
<b>Notfallauskunft</b>	Beratungsstelle für Vergiftungs- Erscheinungen und Embryonaltoxikologie, Berlin	Notfallnummer	030 – 19240

<b>Inverkehrbringer für den Schweizer Markt</b>	Knauf AG
Straße/Postfach	Kägenstrasse 17
Nat.-Kennz./PLZ/Ort	CH – 4153 Reinach BL
Telefon	061-7161010
mailto	Info@knauf.ch

## 2. Mögliche Gefahren

**Gefahrenbezeichnung**

Nicht kennzeichnungspflichtig.

**Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt**

Keine.

## 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

**Chemische Charakterisierung (Zubereitung)**

Kalksteinmehl, Perlite, wäßrige Dispersion von Styrol-Acrylsäureester-Copolymerisat, Celluloseether, Schicht-Silikat.

**Gefährliche Inhaltsstoffe**

Keine.

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Allgemeine Hinweise**

Verunreinigte Kleidung ablegen.

**Nach Hautkontakt**

Mit Seife und Wasser abwaschen

**Nach Augenkontakt**

Unter fließendem Wasser gründlich, ausreichend lang ausspülen. Bei merklicher Nachwirkung Augenarzt aufsuchen.

**Nach Verschlucken**

Sofort Mund spülen, reichlich Wasser nachtrinken, Arzt aufsuchen.

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Produkt ist nicht brennbar. Löschmittel auf Umgebungsbrand abstimmen.

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

### Umweltschutzmaßnahmen

Größere Mengen nicht unbehandelt in Kanalisation oder Vorfluter gelangen lassen.

### Verfahren zur Reinigung/Aufnahme

Mechanisch aufnehmen. Restmengen mit Wasser aufschlämmen, in wasserbindendem Material aufsaugen.

## 7. Handhabung und Lagerung

### Hinweise zum sicheren Umgang

Keine speziellen Maßnahmen

### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Produkt ist nicht brennbar.

### Lagerung

#### Anforderung an Lagerräume und Behälter

Geschlossene Räume. Vor Frost, intensiver Wärmeeinwirkung und Sonneneinstrahlung schützen.

### Lagerklasse

12 nach VCI

## 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

### Expositionsgrenzwerte

Keine.

### Persönliche Schutzausrüstung

### Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Vor Pausen und Arbeitsende Hände waschen. Längeren Hautkontakt vermeiden, keinen Augenkontakt.

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### Allgemeine Angaben

Form Paste  
Farbe weiß  
Geruch geruchlos

### Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Schmelzpunkt/Schmelzbereich	ca. 0 °C
Siedepunkt/Siedebereich	ca. 100 °C
Dichte	ca. 1,60 g/cm <sup>3</sup> bei 20°C
Löslichkeit in Wasser	mischbar
pH-Wert	ca. 9 bei 20°C
Viskosität	pastös

## 10. Stabilität und Reaktivität

Keine Zersetzung bei sachgemäßer Verwendung.

## 11. Angaben zur Toxikologie

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

## 12. Angaben zur Ökologie

### Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

Das Produkt kann durch abiotische Prozesse, z.B. Adsorption an Belebtschlamm, weitgehend aus dem Wasser eliminiert werden.

### Verhalten in Umweltkompartimenten

Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

### Ökotoxische Wirkungen

Keine Daten vorhanden

### Verhalten in Kläranlagen

Das Produkt darf nicht ohne Vorbehandlung ( biologische Kläranlage) in Gewässer gelangen.

### Bemerkung

Lokale Entwässerungsbestimmungen beachten.

## 13. Hinweise zur Entsorgung

### Produkt

Mit Zement verfestigt als Baustellenabfall. Kleinere Mengen im erhärteten, getrockneten Zustand als Hausmüll.

### Abfallschlüssel-Nr. Abfallname

#### AVV-Code

17 09 04 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen.

### Verpackungen

Ungereinigte Verpackungen: Sonderabfallverbrennung

Verpackungen sind optimal zu entleeren und können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

### Empfohlenes Reinigungsmittel

Wasser.

## 14. Transportvorschriften

Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften.

## 15. Vorschriften

### Kennzeichnung

Nicht kennzeichnungspflichtig.

### Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung)

## 16. Sonstige Angaben

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Sie beschreiben das Produkt ausschließlich im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse und haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden.