Sicherheitsdatenblatt

4912-01727 BONDEX Kreativ Konzentrat - 17 Wenge

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Erstellt am: 23-04-2009/ LKL
Ersetzt: -

Produktverwendung:
Farbmittel/Pigmentpräparation

Produktnummer; Handelsname
4912-01727; BONDEX Kreativ Konzentrat - 17 Wenge

Händler:
Dyrup GmbH
Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach
Tel 2166 96 46. Fax 2166 964700
Wienerbergstrasse 11/12, A-1100 Wien
Tel.:+43 (0) 1 99 460 64 24 Fax:
Notrufnummer: (+49) - (030) 19240 (Giftnotrufzentrale Berlin)
E-Mail: productsafety@dyrup.de

2. Mögliche Gefahren

Reizt die Augen.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

EINECS-Nr.	CAS-Nr.	Substanzen	Klassifizierung	G/G%
-	9004-98-2	Ethoxyliertes Oleylalkohol	Xn;R22 Xi;R41	9-11,5
263-189-0	61791-55-7	Talgfettpropylendiamin	Xn;R22 C;R34 N;R50	0,2

Vollständiger Text der R-Sätze - siehe Abschnitt 16.

Sonstige Informationen
C.I. Yellow 42, Red 101, Black 33, Black 7 und Calciumcarbonat in wässriger, 1,2-propandiol-, und diethylenglykolhaltiger Dispersion.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen
Patient an die frische Luft bringen, und unter Aufsicht ausruhen lassen. Bei Unwohlsein Arzt konsultieren.

Verschlucken
Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Betroffenen ruhig lagern und unter Überwachung halten. Bei anhaltenden Symptomen Arzt konsultieren.

Haut
Beschmutzte Kleidung entfernen. Anschließend mit Wasser und Seife reinigen. Bei anhaltender Hautreizung einen Arzt konsultieren.

Augen
Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Eventuelle Kontaktlinsen entfernen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Sonstige Informationen
Das Sicherheitsdatenblatt dem behandelnden Arzt zeigen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Mit Pulver, Schaum oder Kohlensäure löschen. Wasservollstrahl nicht verwenden, da dadurch das Feuer verbreitet werden kann.

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung: -

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung: Keine.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Siehe Abschnitt 12. Bei Gefahr von Freisetzung des Produktes in die Umwelt - zuständige Behörde informieren.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit Granulat oder gleichwertigem Saugmaterial aufnehmen und in geeignete Behältern füllen. Entsorgung siehe Abschnitt 13.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Den Bereich belüften. Schutzmaßnahmen siehe Abschnitt 8.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung
Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Siehe Abschnitt 8.

Lagerung
Verläßlich und nur im Originalbehalter lagern. Von unberufene Personen unzugänglich halten. Von Nahrungsmitteln, Getränken, Futtermitteln, Medizin und Ähnlichem fernhalten.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung
BG-Regeln der Berufsgenossenschaften beachten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen.

Atemschutz
Atemschutz nicht erforderlich bei normaler Handhabung.

Handschuhe und Schutzkleidung
Schutzhandschuhe nicht erforderlich bei normaler Anwendung.

Augenschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz tragen. (BGR 192)

Konzentrationsgrenzwerte am Arbeitsplatz
Enthält keine meldepflichtigen Substanzen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Zustand: Paste Flüssig
pH (wässrige Anschlammung): ca. 8,2
Dichte: ca. 1,7 g/ml
Siedepunkt: > 100°C
Farbe: Grau

Viskosität: ca. 1600 mPa.s (20°C)
Löslichkeit in Wasser: Mischbar

10. Stabilität und Reaktivität

Bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung (siehe Abschnitt 7) ist das Produkt stabil.

11. Toxikologische Angaben

Akut

Einatmen
Einatmen von Dämpfen kann zur Reizung der Atemwegschleimhäute führen.

Verschlucken
Verschlucken von größeren Mengen können Erbrechen und Diarrhöe verursachen.

Hautkontakt
Kann reizend für die Haut sein.

Augenkontakt
Reizt die Augen.

Sensibilisierungsgefahr
Wasserbasierte Produkte enthalten Konservierungsmittel, die bei Personen mit Überempfindlichkeit allergische Reaktionen hervorrufen können.

Langzeitwirkung
Siehe Sensibilisierung.

12. Umweltbezogene Angaben

Ökotoxizität
Dieses Produkt enthält einen Stoff, schädlich für Wasserorganismen.

Mobilität
Dieses Produkt ist mit Wasser mischbar und wird sich in der Umwelt zerstreuen.

Haltbarkeit und Abbaubarkeit
Dieses Produkt enthält einen biologisch nicht abbaubaren Stoff, der in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben kann.

13. Hinweise zur Entsorgung

Die behördlichen Ortsvorschriften sind zu beachten.

Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 08 01 11

14. Angaben zum Transport

Das Produkt unterliegt nicht den Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter im Land- und Seeverkehr gemäß ADR und IMDG.

15. Rechtsvorschriften

Reizend

Gefahrenkennzeichnung: Reizend

Gefahrensymbole: Xi

R-Sätze
Gefahr ernster Augenschäden. (R41)

S-Sätze
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. (S2)
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. (S26)
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. (S39)

Andere Kennzeichnungen
Keine.

Stoffsicherheitsbeurteilung

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse
1: Schwach wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Anwendungsverbote
Keine.

Schulungsanforderungen
BG-Regeln: BGR 190 (Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten)
BG-Regeln: BGR 192 (Regeln für den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz)
BG-Regeln: BGR 195 (Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen)

Verwendete Quellen

Sonstige Informationen

Vollständiger Text der R-Sätze aus Abschnitt 3.
R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R34 Verursacht Verätzungen.
R41 Gefahr ernster Augenschäden.
R50 Sehr giftig für Wasserorganismen.

An folgenden Abschnitten wurden Änderungen vorgenommen
Erste Ausgabe