



# Sicherheitsdatenblatt

## 4912-02627 BONDEX Kreativ Konzentrat - 26 Metallic Silber

### 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Erstellt am: 23-04-2009/ LKL Ersetzt: -	Händler: <b>Dyrup GmbH</b> Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach Tel 2166 96 46. Fax 2166 964700 Wienerbergstrasse 11/12, A-1100 Wien Tel.:+43 (0) 1 99 460 64 24 Fax: Notrufnummer: (+49) - (030) 19240 (Giftnotrufzentrale Berlin) E-Mail: productsafety@dyrup.de
<b>Produktverwendung:</b> Farbmittel/Pigmentpräparation	
<b>Produktnummer; Handelsname</b> 4912-02627; BONDEX Kreativ Konzentrat - 26 Metallic Silber	

### 2. Mögliche Gefahren

<b>Zusätzliche Informationen</b> Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der EG Zubereitungsrichtlinien.
--

### 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

EINECS-Nr.	CAS-Nr.	Substanzen	Klassifizierung	G/G%
258-261-3	52933-07-0	Phosphorsäure Isotridecylester	Xi;R38-41	2,5-5
271-235-6	68526-86-3	Tridecylalkohol	N;R50	</=0,5
231-072-3	7429-90-5	Aluminiumpulver (stabilisiert)	R10 F;R15	25-50

*Vollständiger Text der R-Sätze - siehe Abschnitt 16.*

**Sonstige Informationen**  
Gemisch aus angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

<b>Einatmen</b> Patient an die frische Luft bringen, und unter Aufsicht ausruhen lassen. Bei Unwohlsein Arzt konsultieren.
<b>Verschlucken</b> Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Betroffenen ruhig lagern und unter Überwachung halten. Bei anhaltenden Symptomen Arzt konsultieren.
<b>Haut</b> Beschmutzte Kleidung entfernen. Anschließend mit Wasser und Seife reinigen. Bei anhaltender Hautreizung einen Arzt konsultieren.
<b>Augen</b> Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Eventuelle Kontaktlinsen entfernen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
<b>Sonstige Informationen</b> Das Sicherheitsdatenblatt dem behandelnden Arzt zeigen.

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Mit Pulver, Schaum oder Kohlensäure löschen. Wasservollstrahl nicht verwenden, da dadurch das Feuer verbreitet werden kann. Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung: - Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung: Keine.
---

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Siehe Abschnitt 12. Bei Gefahr von Freisetzung des Produktes in die Umwelt - zuständige Behörde informieren. Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit Granulat oder gleichwertigem Saugmaterial aufnehmen und in geeignete Behältern füllen. Entsorgung siehe Abschnitt 13. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Den Bereich belüften. Schutzmaßnahmen siehe Abschnitt 8.
--

Erstellt am: 23-04-2009/LKL  
Ersetzt: -

## 4912-02627 BONDEX Kreativ Konzentrat - 26 Metallic Silber

### 7. Handhabung und Lagerung

#### Handhabung

Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Siehe Abschnitt 8.

#### Lagerung

Verlässlich und nur im Originalbehälter lagern. Von unberufene Personen unzugänglich halten. Von Nahrungsmitteln, Getränken, Futtermitteln, Medizin und Ähnlichem fernhalten.

### 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

#### Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung

BG-Regeln der Berufsgenossenschaften beachten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen.

#### Atemschutz

Atemschutz nicht erforderlich bei normaler Handhabung.

#### Handschuhe und Schutzkleidung

Schutzhandschuhe nicht erforderlich bei normaler Anwendung.

#### Augenschutz

Gestellbrille mit Seitenschutz tragen. (BGR 192)

#### Konzentrationsgrenzwerte am Arbeitsplatz

Enthält keine meldepflichtigen Substanzen.

### 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Zustand: Paste Flüssig

Dichte: ca. 1,19 g/ml

Siedepunkt: > 100°C

Farbe: Silber

Dampfdruck: 23 hPa (20°C)

Löslichkeit in Wasser: Unlöslich oder Schlecht löslich

### 10. Stabilität und Reaktivität

Bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung (siehe Abschnitt 7) ist das Produkt stabil.

### 11. Toxikologische Angaben

#### Akut

##### Einatmen

Einatmen von Dämpfen kann zur Reizung der Atemwegschleimhäute führen.

##### Verschlucken

Verschlucken von größeren Mengen können Erbrechen und Diarrhöe verursachen.

##### Hautkontakt

Kann reizend für die Haut sein.

##### Augenkontakt

Reizt die Augen.

##### Sensibilisierungsgefahr

Wasserbasierte Produkte enthalten Konservierungsmittel, die bei Personen mit Überempfindlichkeit allergische Reaktionen hervorrufen können.

##### Langzeitwirkung

Siehe Sensibilisierung.

Erstellt am: 23-04-2009/LKL  
Ersetzt: -

## 4912-02627 BONDEX Kreativ Konzentrat - 26 Metallic Silber

### 12. Umweltbezogene Angaben

Nicht in die Kanalisation oder Oberflächenwasser gelangen lassen.

#### Ökotoxizität

Dieses Produkt enthält einen Stoff, sehr giftig für Wasserorganismen.

### 13. Hinweise zur Entsorgung

Die behördlichen Ortsvorschriften sind zu beachten.

Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 08 01 11

### 14. Angaben zum Transport

Das Produkt unterliegt nicht den Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter im Land- und Seeverkehr gemäß ADR und IMDG.

### 15. Rechtsvorschriften

#### Gefahrenkennzeichnung:

#### Enthält

Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der EG Zubereitungsrichtlinien.

#### Andere Kennzeichnungen

Keine.

#### Stoffsicherheitsbeurteilung

#### Nationale Vorschriften

#### Wassergefährdungsklasse

1: Schwach wassergefährdend

### 16. Sonstige Angaben

#### Anwendungsverbote

Keine.

#### Schulungsanforderungen

BG-Regeln: BGR 190 (Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten)

BG-Regeln: BGR 192 (Regeln für den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz)

BG-Regeln: BGR 195 (Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen)

#### Verwendete Quellen

#### Sonstige Informationen

#### Vollständiger Text der R-Sätze aus Abschnitt 3.

R10 Entzündlich.

R15 Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

R38 Reizt die Haut.

R41 Gefahr ernster Augenschäden.

R50 Sehr giftig für Wasserorganismen.

#### An folgenden Abschnitten wurden Änderungen vorgenommen

Erste Ausgabe

Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Tlf.: 39 57 93 00 (Erstellt in Toxido®) D