

# Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung 1907/2006

## 1. Bezeichnung der Zubereitung und des Unternehmens

### Schneidöl-Spray DVGW

W B V GmbH & Co. KG  
Wiedenbrücker Straße 3  
59302 Oelde

URL : [www.wbv-worldwide.com](http://www.wbv-worldwide.com)

Telefon-Nr. : (0)2522 / 79 - 0

Notruf D : (0)03 / 19240

Datenblatt erstellt/überarbeitet am 28.11.2008

E-Mail : [twines@wbv-worldwide.com](mailto:twines@wbv-worldwide.com)

## 2. Mögliche Gefahren

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien (67/548, 1999/45) nicht kennzeichnungspflichtig.

## 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

4. Stoff-Nummer, Bezeichnung, Kennzeichnung	5. %
CAS:107-21-1 Ethandiol - Xn, R22	< 15
CAS:7727-37-9 Stickstoff	< 3

## 6. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeines	-
Nach Einatmen (Unwohlsein)	-
Nach Hautkontakt	-
Nach Augenkontakt	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser oder Augenspüllösung spülen. Bei Reizung Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken	Mund gründlich mit Wasser spülen.
Hinweise für den Arzt	-

## 5. Maßnahmen zur Brand bekämpfung

Geeignete Löschmittel	Produkt selbst ist nicht entzündlich; Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel	Keine.
Gefährdungen durch die Zubereitung, durch Verbrennungsprodukte oder Gase	Keine.
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung	Brandgase nicht einatmen.

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

---

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen -

---

Umweltschutzmaßnahmen -

Verfahren zur Aufnahme/Reinigung -

---

## 7. Handhabung und Lagerung

---

### Handhabung:

Entfällt. Technische Regelwerke: TRG 300 Druckgaspackungen.

### Lagerung:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenstrahlung und Temperaturen über 50 Grad Celsius schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

### Bestimmte Verwendung(en):

Technisches Merkblatt beachten.

---

## 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

---

### Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Siehe Abschnitt 7, keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

### Expositionsgrenzwerte: Stoff-Nummer, Stoff-Bezeichnung, Grenzwert

CAS:107-21-1 Ethandiol - AGW: 26 mg/m<sup>3</sup>

-

### Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz Entfällt

Handschutz (Durchdringungszeit des Handschuhmaterials in Abhängigkeit von Stärke und Dauer der Exposition) Entfällt

Augenschutz Entfällt

Körperschutz Entfällt

Sonstiges -

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

**Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung 1907/2006**  
**Schneidöl-Spray DVGW**

Form	Aerosol
Farbe	rot
Geruch	charakteristisch
Dichte, mg/ml	< 1,0
Löslichkeit in Wasser	löslich
pH-Wert	7 - 8
Flammpunkt, °C	n.a.
Viskosität, sec (ISO 2431, Düse)	-
Dampfdruck bei 50 °C, kPa	-
Zündtemperatur, °C	n.a.
Explosionsgrenzen, %	n.a.
VOC EU, g/l	-

**10. Stabilität und Reaktivität**

Zu vermeidende Bedingungen Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenstrahlung und Temperaturen über 50 Grad Celsius schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Zu vermeidende Stoffe -

Gefährliche Zersetzungsprodukte, Reaktionen -

**11. Toxikologische Angaben**

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EWG vorgenommen.

Genauere Daten liegen nicht vor.

**12. Umweltspezifische Angaben**

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EWG vorgenommen.

Detaillierte Daten liegen nicht vor.

**13. Hinweise zur Entsorgung**

Produkt -

EWC -

Verpackungen Vollständig entleerte Verpackungen einem Recycling zuführen. (Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer chemisch/physikalischen Behandlungsanlage zuführen.)

EWC (16 05 05 - Gase in Druckbehältern, die nicht unter 160504 fallen)

**14. Angaben zum Transport**

	<b>ADR/RID</b>	<b>IMDG-Code</b>	<b>IATA-DGR</b>
	<b>Landtransport</b>	<b>Seeschifftransport</b>	<b>Lufttransport</b>
U N - N u m m e r	1950	1950	1950
Bezeichnung des Gutes	Druckgaspackungen	aerosols, non flammable	aerosols, non flammable

**Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung 1907/2006**  
**Schneidöl-Spray DVGW**

**W B V GmbH & Co. KG**

[www.wbv-worldwide.com](http://www.wbv-worldwide.com)

Klasse (Nebengefahr)	2	2.2	2.2
Meeresschadstoff			
Code	5A		
Verpackungsgruppe			

---

### 15. Angaben zu Rechtsvorschriften

---

**Kennzeichnung gemäß GefStoffV / EG-Richtlinie 1999/45:**

Gefahrensymbole	-
Enthält	Stickstoff
R-Sätze	Das Produkt ist nach EG-Richtlinien (67/548, 1999/45) nicht kennzeichnungspflichtig.
S-Sätze	-
Besondere Kennzeichnung bestimmter Zu bereitu ngen	Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 Grad Celsius schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

**Sonstige Vorschriften:**

Beschäftigungsbeschränkungen	-
Wassergefährdungsklasse	WGK 1, schwach wassergefährdend.
Sonstiges	

---

### 16. Sonstige Angaben

---

**Sonstiges:**

-  
-

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Kenntnisstand. Das Datenblatt soll Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Produkt geben. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.