

## Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/ 155/ EWG

Druckdatum:08.09.10

Überarbeitet am: 19.09.08

Seite 1/ 3

### 1 Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

#### Angaben zum Produkt

-Handelsname: BÖCOPLAST V Rapid

-Artikelgruppe: 05B0

#### Hersteller/ Lieferant:

GEORG BÖRNER

Chemisches Werk für Dach- und Bautenschutz

GmbH & Co. KG

Heinrich-Börner-Straße 31

36251 Bad Hersfeld

Tel.: 06621 / 175-0

-Auskunftgebender Bereich: Gefahrgutbeauftragter Tel.: 06621 / 175-176

-Notfallauskunft: Labor

Tel.: 06621 / 175-119/207

### 2 Zusammensetzung/ Angaben zu den Bestandteilen

#### Chemische Charakterisierung:

**Beschreibung:** Bitumenemulsion auf kationischer Basis

#### Gefährliche Inhaltsstoffe:

<u>CAS-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Kennb.</u>	<u>R-Sätze</u>
Produkt enthält keine gefährlichen Inhaltstoffe in relevanten Mengen.			

### 3 Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: -

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:-

### 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

-nach Einatmen: -

-nach Augenkontakt: Mit Wasser sofort gründlich ausspülen, Arzt aufsuchen

-nach Hautkontakt: Mit Wasser abspülen, Anhaftungen mit Pflanzenöl lösen, und mit Seife abwaschen.

-nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen, sofort zum Arzt.

### 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

geeignete Löschmittel: Produkt ist nicht brennbar

### 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Berührung mit der Haut vermeiden, Berührung mit den Augen vermeiden.

**Umweltschutzmaßnahmen:** Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern

**Verfahren zur Reinigung/ Aufnahme:** Mechanisch aufnehmen mit Sand, Sägemehl. Reste mit Wasser abwaschen.

# Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/ 155/ EWG

Druckdatum: 08.09.10

Überarbeitet am:19.09.08

Seite 2/ 3

**Handelsname:** BÖCOPLAST V Rapid

## 7 Handhabung und Lagerung

### Handhabung

- Hinweise zum sicheren Umgang:** in geschlossenem Gebinde transportieren  
Lagerung
- Anforderungen an Lagerräume und Behälter:** Kühl lagern. Vor Frost schützen. Maximale Stapelhöhe der Gebinde beachten.

## 8 Expositionsbegrenzung und Persönliche Schutzausrüstung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Art	Wert	Einheit
---------	-------------------------	-----	------	---------

### Persönliche Schutzausrüstung

- Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:** Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen mit Wasser und Seife. Verunreinigte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Atemschutz:** -
- Handschutz:** Schutzhandschuhe aus Gummi
- Augenschutz:** Schutzbrille
- Körperschutz:** -

## 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

**Form:** Flüssigkeit

**Farbe:** braun

**Geruch:** charakteristisch

	Wert/ Bereich	Einheit	Methode
Zustandsänderung			
-Siedepunkt/ Siedebereich	100	°C	
-Dichte	1,0	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
-Flammpunkt	entfällt		
-Dampfdruck	20	mbar	
-Wasserlöslichkeit	beliebig mischbar		
-PH-Wert	ca. 4		
-Viskosität im Auslaufbecher 4mm Düse	25	s	

## 10 Stabilität und Reaktivität

**Zu vermeidende Bedingungen:** Produkt kann durch Frosteinwirkung unbrauchbar werden. Bei starker Wasserverdünnung kann es zu Ausflockungen kommen.  
**Zu vermeidende Stoffe:** keine bekannt

## 11 Angaben zur Toxikologie

Es besteht keine akute Toxizität. Bei längerem Hautkontakt kann es zu Hautirritationen kommen, da ein schwach saures Medium vorliegt. Bei Augenkontakt kann es zu Bindehautreizungen oder Entzündungen kommen.

## 12 Angaben zur Ökologie

Produkt nicht in Gewässer, Kanalisation, Boden gelangen lassen.  
Erhärtetes Produkt nicht wassergefährdend.

## 13 Hinweise zur Entsorgung

**Empfehlung:** Nichtkennzeichnungspflichtige Stoffe (Chemikalien), die als

# Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/ 155/ EWG

Druckdatum: 08.09.10

Überarbeitet am: 19.09.08

Seite 3/ 3

**Handelsname:** BÖCOPLAST V Rapid

Reststoffe anfallen, sind i.d.R. Abfälle und müssen entsprechend den Abfallgesetzen des Bundes und der Länder entsorgt werden. Dazu ist Kontakt mit der zuständigen Stelle aufzunehmen um geeignete Entsorgungswege zu finden.

AVV-ASN: 080410(Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen).

## **14 Transportvorschriften**

Landtransport ARD/RID und GGVS/GGVE

**-ARD/RID-GGVS/E Klasse:** Kein Gefahrgut im Sinne der Vorschriften

**-Ziffer/Buchstabe:**

**-UN-Nummer:**

## **15 Vorschriften**

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien

**-Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:**

**-R-Sätze:-**

**-S-Sätze:-**

**TA-Luft: -**

**MAK-Wert: -**

**Wassergefährdungsklasse (WGK): 1**

**-Sonstige Vorschriften:**

GISCODE - BBP 10

## **16 Sonstige Angaben**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.