



Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/ 155/ EWG

Druckdatum: 27.10.08

Überarbeitet am: 22.05.07

Seite 1/ 3

1 Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

-**Handelsname:** BÖCOPLAST VS
-**Artikelgruppe:** 05B0

Hersteller/ Lieferant:

GEORG BÖRNER

Chemisches Werk für Dach- und Bautenschutz
GmbH & Co. KG
Heinrich-Börner-Straße 31
36251 Bad Hersfeld

Tel.: 06621 / 175-0

-**Auskunftgebender Bereich:** Gefahrgutbeauftragter Tel.: 06621 / 175-176

-**Notfallauskunft:** Labor Tel.: 06621 / 175-119/207

2 Zusammensetzung/ Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Mischung aus Normbitumen, natürliches Gemisch aus Montanwachsen, -harzen und -asphalten, Fettsäureamidobetain, Fettaminderivaten, Phosphorsäure, Entschäumer, Netzmittel und polymeren Stabilisatoren.

<u>CAS-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Kennb.</u>	<u>R-Sätze</u>
-	-	-	-

3 Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: -

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:-

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

-nach Einatmen: -

-nach Augenkontakt: Mit Wasser sofort gründlich ausspülen, Arzt aufsuchen

-nach Hautkontakt: Mit Wasser abspülen, Anhaftungen mit Pflanzenöl lösen, und mit Seife abwaschen.

-nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen, sofort zum Arzt.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

geeignete Löschmittel: Produkt ist nicht brennbar

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Berührung mit der Haut vermeiden, Berührung mit den Augen vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen: Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern

Verfahren zur Reinigung/ Aufnahme: Mechanisch aufnehmen mit Sand, Sägemehl. Reste mit Wasser abwaschen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/ 155/ EWG

Druckdatum: 27.10.08

Überarbeitet am: 22.05.07

Seite 2/ 3

Handelsname: BÖCOPLAST VS

7 Handhabung und Lagerung

Handhabung

- Hinweise zum sicheren Umgang:** in geschlossenem Gebinde transportieren
- Lagerung**
- Anforderungen an Lagerräume und Behälter:** Kühl lagern. Vor Frost schützen. Maximale Stapelhöhe der Gebinde beachten.

8 Expositionsbegrenzung und Persönliche Schutzausrüstung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Art	Wert	Einheit
---------	-------------------------	-----	------	---------

Persönliche Schutzausrüstung

- Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:** Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen mit Wasser und Seife. Verunreinigte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Atemschutz:** -
- Handschutz:** Schutzhandschuhe aus Gummi
- Augenschutz:** Schutzbrille
- Körperschutz:** -

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: Flüssigkeit	Farbe: braunschwarz	Geruch: gering
	Wert/ Bereich	Einheit Methode
Zustandsänderung		
- Siedepunkt/ Siedebereich	100	°C
- Dichte	1	g/cm 3 DIN 51757
- Flammpunkt	entfällt	
- Dampfdruck	20	mbar
- Wasserlöslichkeit	beliebig mischbar	
- PH-Wert	ca. 4	
- Viskosität im Auslaufbecher 4mm Düse	20	S

10 Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen: Produkt kann durch Frosteinwirkung unbrauchbar werden. Bei starker Wasserverdünnung kann es zu Ausflockungen kommen.
Zu vermeidende Stoffe: keine bekannt

11 Angaben zur Toxikologie

Es besteht keine akute Toxizität. Bei längerem Hautkontakt kann es zu Hautirritationen kommen, da ein schwach saures Medium vorliegt. Bei Augenkontakt kann es zu Bindehautreizungen oder Entzündungen kommen.

12 Angaben zur Ökologie

Produkt nicht in Gewässer, Kanalisation, Boden gelangen lassen.
Erhärtetes Produkt nicht wassergefährdend.

13 Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung: Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften genehmigter Verbrennungsanlage zuführen. Hersteller ansprechen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/ 155/ EWG

Druckdatum: 27.10.08

Überarbeitet am: 22.05.07

Seite 3/ 3

Handelsname: BÖCOPLAST VS

14 Transportvorschriften

Landtransport ARD/RID und GGVS/GGVE

-ARD/RID-GGVS/E Klasse: Kein Gefahrgut im Sinne der Vorschriften

-Ziffer/Buchstabe:

-UN-Nummer:

15 Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien

-Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

-R-Sätze:-

-S-Sätze:-

TA-Luft: -

MAK-Wert: -

Wassergefährdungsklasse (WGK): 1

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.