

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG, Berlin

EG SICHERHEITSDATENBLATT  
gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II



Für Produkt: **Produkte der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG – Produktgruppe 8.5**

Version: 2009/1

überarbeitet am: 25.05.09

Datum: 17.12.2009

---

**0. Produkte der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG – Produktgruppe 8.5:**

Grundierfarbe
Putzgrund



Für Produkt: **Produkte der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG – Produktgruppe 8.5**

Version: 2009/1

überarbeitet am: 25.05.09

Datum: 17.12.2009

## 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Bezeichnung der Zubereitung

Handelsname: siehe Punkt 0

1.2 Verwendung der Zubereitung: Werk trockenmörtel - Bitte beachten Sie unsere Technischen Merkblätter

1.3 Firmenbezeichnung

Hersteller/Lieferant: SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG  
Straße/Postfach: Franklinstr. 14  
Nat.-Kennz./PLZ/Ort: D-10587 Berlin  
Telefon: 030/33033790  
Telefax: 030/3309979-18  
e-Mail: info@sakret.de

1.4 Notrufnummer: Giftnotruf Berlin 030/30686790

## 2. Mögliche Gefahren

2.1 Für den Menschen: (ergänzende Angaben siehe Punkt 11):

Kann bei empfindlichen Personen Augenreizungen verursachen.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

2.2 Für die Umwelt:

Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine Umweltbeeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

2.3 Für Werkstoffe: Keine.

## 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Chemische Charakterisierung (Einzelstoffe): Nicht zutreffend

3.2 Chemische Charakterisierung der Zubereitung

3.2.1 Beschreibung: vergütete wässrige Kunstharzdispersion mit inerten mineralischen Füllstoffen

3.2.2 Gefährliche Inhaltsstoffe:

3.2.3 CAS-Nr.	Bezeichnung	Gehalt	Einheit	Kennb.	R-Sätze
---------------	-------------	--------	---------	--------	---------

-

3.2.4 Zusätzliche Hinweise: Einstufung und Kennzeichnung einer Zubereitung siehe Punkt 15,  
Wortlaut der R-Sätze Punkt 16-



Für Produkt: **Produkte der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG – Produktgruppe 8.5**

Version: 2009/1

überarbeitet am: 25.05.09

Datum: 17.12.2009

---

#### **4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- 4.1 Allgemeine Hinweise: Keine
- 4.2 Nach Einatmen: Nach Einatmen von Brandgasen, Zersetzungsprodukten oder Staub im Unglücksfall an die frische Luft gehen
- 4.3 Nach Hautkontakt: Betroffene Stellen unverzüglich mit Wasser waschen
- 4.4 Nach Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser - mind. 10 Minuten - ausspülen; auch unter den Augenlidern. Immer Augenarzt konsultieren.
- 4.5 Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Falls erforderlich einen Arzt konsultieren
- 4.6 Hinweise für den Arzt: Symptomatische Behandlung
- 4.6.1 Besonderes Material zur Ersten Hilfe erforderlich: n.v.
- 

#### **5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

- 5.1 Geeignete Löschmittel: Produkt selbst ist nicht brennbar. Geeignete Löschmittel für den nach Verdunsten des Wasser übrigen Produktrest sind: Trockenlöschmittel, CO<sub>2</sub>, Sprühwasser oder „Alkohol“-Schaum
- 5.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Keine
- 5.3 Besondere Gefährdung durch die Zubereitung selbst, ihre Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Im Brandfall können nach Verdunsten des Wassers Kohlenstoffoxide entstehen
- 5.4 Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen. Dicht schließender Chemieschutzanzug.
- 5.5 Zusätzliche Hinweise: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- 

#### **6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Siehe Nr. 8.3 persönliche Schutzausrüstung.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Eintrag in Gewässer und Kanalisation vermeiden
- 6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Universalbindemittel, Sägemehl) und gemäß Punkt 13 entsorgen.



Für Produkt: **Produkte der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG – Produktgruppe 8.5**

Version: 2009/1

überarbeitet am: 25.05.09

Datum: 17.12.2009

---

## **7. Handhabung und Lagerung**

### **7.1 Handhabung**

7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang: Den Behälter fest verschlossen halten. Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.

7.1.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

### **7.2 Lagerung**

7.2.1 Anforderung an Lagerräume und Behälter: Gegen Frost schützen.

7.2.2 Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln aufbewahren.

7.2.3 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Im Originalbehälter lagern.

7.2.4 Lagerklasse: VCI-Lagerklasse 12; Nicht brandgefährlicher flüssiger Stoff

---

## **8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung**

8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine

8.2 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: n.v.

8.3 Begrenzung und Überwachung der Exposition:

8.3.1 Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz:  
Während der Verarbeitung nicht essen, trinken und rauchen.  
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

8.3.1.1 Atemschutz: n.a.

8.3.1.2 Handschutz: Schutzhandschuhe aus Gummi. Tragezeitbegrenzung beachten

8.3.1.3 Augenschutz: Schutzbrille verwenden

8.3.1.4 Körperschutz: n.a.

8.3.2 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: n.v.



Für Produkt: **Produkte der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG – Produktgruppe 8.5**

Version: 2009/1

überarbeitet am: 25.05.09

Datum: 17.12.2009

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1.1 Form: flüssig/pastös      9.1.2 Farbe: siehe Etikett      9.1.3 Geruch: sehr gering

### 9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- 9.2.1 pH-Wert, unverdünnt: n.v., pH-Wert, 1%ig in Wasser: n.v.
- 9.2.2 Siedepunkt/Siedebereich (°C): n.a., Schmelzpunkt/Schmelzbereich (°C): n.v.
- 9.2.3 Flammpunkt (°C): n.a., im geschlossenen Tiegel
- 9.2.4 Entzündlichkeit (EG A10/A13): nein
- 9.2.5 Zündtemperatur (°C): n.v.
- 9.2.6 Selbstentzündlichkeit (EG A16): nein
- 9.2.7 Brandfördernde Eigenschaften: nein.
- 9.2.8 Explosionsgefahr: nein
- 9.2.9 Explosionsgrenzen (Vol.%) untere: n.v., obere: n.v.
- 9.2.10 Dampfdruck: n.v.
- 9.2.11 Dichte (g/ml): ca. 1,6
- 9.2.12 Löslichkeit (in Wasser): mischbar
- 9.2.13 Verteilungskoeffizient, n-Oktanol/Wasser: n.v.
- 9.2.14 Viskosität: n.v.
- 9.2.15 Lösemitteltrennprüfung: n.v.
- 9.2.16 Lösemittelgehalt(Gew.%): n.a.

### 9.3 Sonstige Angaben

- 9.3.1 Thermische Zersetzung (°C): n.v.
- 9.3.2 Dampfdichte (Luft = 1): n.v.
- 9.3.3 Verdunstungszahl: n.v.

---

## 10. Stabilität und Reaktivität

- 10.1 Zu vermeidende Bedingungen:      Keine besonders zu erwähnenden Gefahren
- 10.2 Zu vermeidende Stoffe:      Starke Oxidationsmittel
- 10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte:      Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung



Für Produkt: **Produkte der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG – Produktgruppe 8.5**

Version: 2009/1

überarbeitet am: 25.05.09

Datum: 17.12.2009

## 11. Angaben zu Toxikologie

### 11.1 Toxikologische Prüfungen

#### 11.1.1 Akute Toxizität:

Einatmen, LC<sub>50</sub> Ratte, (mg/l/4h): n.v.  
Verschlucken, LD<sub>50</sub> Ratte, (mg/kg): n.v.  
Hautkontakt, LD<sub>50</sub> Ratte, (mg/kg): n.v.  
Reiz-/ Ätzwirkung (an Haut/Auge): Gering  
Sensibilisierung: nein.

#### 11.1.2 Subakute/chronische Toxizität:

Karzinogenität: n.v..  
Mutagenität: n.v.  
Teratogenität: n.v.  
Narkotische Wirkung: Keine.

### 11.2 Erfahrungen aus der Praxis

11.2.1 Einstufungsrelevante Beobachtungen: Keine.

#### 11.2.2 Sonstige Beobachtungen: n.v.

### 11.3 Allgemeine Bemerkungen:

Die Einstufung der Zubereitung erfolgte nach dem Berechnungsverfahren.

## 12. Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Ökotoxizität:

Von diesem Produkt sind keine ökotoxikologischen Wirkungen bekannt.

### 12.2 Mobilität: n.v.

### 12.3 Persistenz und Abbaubarkeit:

Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine Umweltbeeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

### 12.4 Bioakkumulationspotential: n.v.

### 12.5 Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften: n.v.

### 12.6 Weitere Angaben zur Ökologie:

#### 12.6.1 CSB-Wert, mg/g: n.v.

#### 12.6.2 BSB<sub>5</sub>-Wert, mg/g: n.v.

#### 12.6.3 AOX-Hinweis: n.a.

#### 12.6.4 Ökologisch bedeutsame Bestandteile: n.v.

#### 12.6.5 Andere schädliche Wirkungen: n.a.



Für Produkt: **Produkte der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG – Produktgruppe 8.5**

Version: 2009/1

überarbeitet am: 25.05.09

Datum: 17.12.2009

### 13. Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1 Für Produktreste

13.1.1 Empfehlung: D 10 Abfallschlüssel-Nr.: 20 01 99  
Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten.

13.1.2 Sicherer Umgang: Siehe Punkt 7 und 15.

#### 13.2 Für ungereinigte Verpackungen

13.2.1 Empfehlung: Mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste.

13.2.2 Sicherer Umgang: Wie für Produktreste.

---

### 14. Transportvorschriften: Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

---

### 15. Vorschriften

15.1 Kennzeichnung nach GefStoffV/EG-Richtlinien:  
Kennzeichnungspflichtig nach der GefStoffV: Nein. Sind Ausnahmen anwendbar: -  
Gefahrenbezeichnung(en): n.a. Gefahrensymbol(e):  
Bestandteil(e):  
R-Sätze:  
S-Sätze:  
(S 2-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.)

Besondere Kennzeichnungen:

15.1.1 Obige Kennzeichnung gilt bei Abgabe an öffentliche Verwendung.

#### 15.2 Nationale Vorschriften

15.2.1 Beschäftigungsbeschränkung nach MuSchG/JArbSchG beachten: Nein.

15.2.2 Aufbewahrungspflicht nach § 8 (6) GefStoffV beachten: Nein.

15.2.3 Störfallverordnung beachten: nein.

15.2.4 Technische Anleitung Luft: Klasse Ziffer Anteil m%

15.2.5 Wassergefährdungsklasse: 1 (Einstufung nach VwVwS.)

15.2.6 Lagerklasse: 12 (VCI-Konzept)

15.2.7 Regelungsbereich der TRGS 514 beachten: Nein.

15.2.8 Regelungsbereich der TRGS 515 beachten: Nein.

15.2.9 Regelungsbereich der TRG 300 beachten: Nein.

15.2.10 Regelungsbereich des WRMG beachten: Nein.

15.2.11 Gesundheitsschädlich i.S.d. § 2 Abs. 3 der Verpackungsverordnung: Nein.

15.2.12 Sonstige zu beachtende Vorschriften: Keine.

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG, Berlin

EG SICHERHEITSDATENBLATT  
gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II



Für Produkt: **Produkte der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG – Produktgruppe 8.5**

Version: 2009/1

überarbeitet am: 25.05.09

Datum: 17.12.2009

---

**16. Sonstige Angaben:**

Auflistung der relevanten R-Sätze (Punkte 2 und 3): Die folgenden R-Sätze stellen nicht die Einstufung/Kennzeichnung der Zubereitung dar: n.a.

„|“ Änderungen gegenüber Vorläufer, n.a. = nicht anwendbar, n.v. = nicht verfügbar