AS Grund

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)

baumit.com

1.	Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens	
1.1	**Produktidentifikator**	AS Grund
1.2	**Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**	Grundiermittel
1.3	**Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**	Baumit GmbH Reckenberg 12 D-87541 Bad Hindelang Tel. + 49 8324 921 0 Telefax + 49 8324 921 470 E-Mail: info@baumit.de, sdb@baumit.de
1.4	**Notrufnummer:**	Giftinformationszentrum Mainz +49 6131 19240

2.	Mögliche Gefahren	
2.1	**Einstufung des Stoffs oder Gemischs**	Das Gemisch ist im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG als nicht gefährlich eingestuft. Einstufung: entfällt
2.2	**Kennzeichnungselemente**	
2.2.1	Gefahrensymbol(e):	entfallen
2.2.2	Gefahrenbezeichnung(en):	entfallen
2.2.3	Gefahrenhinweise (R-Sätze):	entfallen
	Sicherheitsratschläge (S-Sätze):*	S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren S 37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
	Gefahrenbestimmende Komponente zur Etikettierung:	keine
	Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:	keine
2.3	**Sonstige Gefahren**	Das Produkt ist schwach wassergefährdend.

3.	Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen						
3.1	**Gemisch**						
	Gemisch aus ungefährlichen Inhaltsstoffen und Wasser.						
3.1.1	Gefährliche Inhaltsstoffe:						
	Bezeichnung	EINECS-Nr.	CAS-Nr.	Gehalt %	Einstufung	Symbol	R-Sätze

4.	Erste-Hilfe-Maßnahmen	
4.1	**Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:**	Rasch helfen.
4.2	**Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:**	Keine Langzeitwirkung bekannt.
4.2.1	Nach Einatmen:	Für Frischluft sorgen, Betroffenen in Ruhelage bringen und warm halten. Bei unregelmäßiger Atmung/Atemstillstand: Künstliche Beatmung. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und Arzt konsultieren.
4.2.2	Nach Hautkontakt:	Beschmutzte und getränkte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Haut gründlich mit Wasser und Seife reinigen bzw. geeignetem Reinigungsmittel verwenden
4.2.3	Nach Augenkontakt:	Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt gründlich mit viel Wasser (oder Salzlösung für Augen, Augenduschen) spülen (ca. 10 Minuten).
4.2.4	Nach Verschlucken:	Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt konsultieren.
4.3	**Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:**	Keine.

5.	Maßnahmen zur Brandbekämpfung	
5.1	**Löschmittel:**	Löschmittel und Brandbekämpfung sind auf den Umgebungsbrand abzustimmen.
5.1.1	Geeignete Löschmittel	CO2, Schaum (alkoholbeständig), Löschpulver oder Wassersprühstrahl.
5.1.2	Ungeeignete Löschmittel	Wasservollstrahl.
5.2	**Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**	Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.
5.3	**Hinweise für die Brandbekämpfung**	Ggf. Atemschutzgerät erforderlich. Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen. Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung	
6.1	**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:**	Dämpfe nicht einatmen. Individuelle Schutzmaßnahmen (siehe Abschnitt 8.3).
6.2	**Umweltschutzmaßnahmen:**	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.
6.3	**Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**	Mit flüssigkeitsbindendem unbrennbarem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) aufnehmen, anschließend vorschriftsmäßig entsorgen (gemäß Punkt 13). Möglichst keine organischen Lösemittel benutzen.
6.4	**Verweis auf andere Abschnitte:**	Abschnitte 8 und 13.

7.	Handhabung und Lagerung	
7.1	**Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:**	Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Zündquellen ferngehalten werden. Mit den Augen und der Haut vermeiden. Dämpfe und Spritznebel nicht einatmen. Bei Gebinden ab 10 kg: Durch Verwendung mechanischer Hilfsmittel das Heben und Tragen von Gebinden minimieren.
7.2	**Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:**	Im Originalgebinde aufbewahren. Herstellerhinweise zur Lagerung beachten. Behälter dicht geschlossen halten. Behälter nicht mit Druck leeren, kein Druckbehälter. Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.
7.3	**Spezifische Endanwendungen:**	Nicht zutreffend.

8.	Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen			
8.1	**Zu überwachende Parameter:** (Quelle: TRGS 900)	Bezeichnung des Stoffes	CAS-Nr.	AGW
8.2	**Begrenzung und Überwachung der Exposition:**			
8.2.1	Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz	Nicht zutreffend.		
8.2.1.1	Allgemeine Schutz und Hygienemaßnahmen:	Berufsgenossenschaftliche Vorschriften beachten		
	Atemschutz:	Nicht erforderlich, jedoch einatmen der Dämpfe vermeiden.		
	Handschutz:	Schutzhandschuhe aus synthetischem Gummi.		
	Augenschutz:	Schutzbrille.		
	Hautschutz:	Hautschutzcreme nach Hautschutzplan verwenden.		
	Körperschutz:	Arbeitsschutzkleidung.		
8.2.2	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:	Abluftsysteme mit Filter ausstatten.		

9.	Physikalische und chemische Eigenschaften	
9.1	**Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:**	
	Aussehen:	flüssig
	Aggregatzustand:	flüssig
	Farbe:	weiß
	Geruch:	charakteristisch
	Geruchsschwelle:	Keine Angabe.
	pH-Wert (20 °C):	Nicht bestimmt.
	Schmelz(Gefrier)punkt/ -bereich:	Nicht bestimmt.
	Siedepunkt/Siedebereich:	>107°C
	Flammpunkt:	Nicht anwendbar.
	Verdampfungsgeschwindigkeit:	Nicht zutreffend.

	Zündtemperatur:	Nicht zutreffend.
	Explosionsgefahr:	Keine Angabe.
	Dampfdruck (20°C):	Nicht anwendbar.
	Dampfdichte:	Nicht zutreffend.
	Relative Dichte:	Nicht zutreffend.
	Schüttdichte:	1550-1650 g/dm³ (20 °C)
	Wasserlöslichkeit (20 °C):	Vollständig mischbar.
	Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser	Keine Angabe.
	Selbstentzündungstemperatur:	Keine Angabe.
	Zersetzungstemperatur:	Keine Angabe.
	Viskosität bzw. Auslaufzeit:	Keine Angabe.
	Explosionsgrenzen:	Keine Angabe.
	Oxidierende Eigenschaften	Keine Angabe.
	VOC-Gehalt:	ca. 0,4 g/l
9.2	**Sonstige Angaben**	Auf weitere Angaben zu den physikalisch-chemischen Eigenschaften gemäß Anhang II Abschnitt 9 der VO (EG) Nr. 2007/2006 wurde verzichtet, da nicht anwendbar.

10. Stabilität und Reaktivität

10.1	**Reaktivität:**	Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
10.2	**Chemische Stabilität:**	Produkt ist stabil.
10.3	**Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:**	Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
10.4	**Zu vermeidende Bedingungen:**	Keine bekannt.
10.5	**Unverträgliche Materialien:**	Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.
10.6	**Gefährliche Zersetzungsprodukte:**	Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide entstehen.
	Alle Angaben setzten die bestimmungsgemäße Verwendung voraus.	

11. Toxikologische Angaben

11.1	**Angaben zu toxikologischen Wirkungen**	
	Das Produkt als solches ist nicht geprüft. Das Gemisch ist nach der konventionellen Methode (Berechnungsverfahren nach Richtlinie 1999/45/EG) und entsprechend der gesundheitsgefährdenden Bestandteile eingestuft.	
	Akute Toxizität	Keine.
	Reizung	Reizende Wirkung im Auge möglich.
	Ätzwirkung	Nicht bekannt.
	Sensibilisierung	Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
	Toxizität bei wiederholter Verabreichung	Nicht bekannt.
	Karzinogenität	Keine Angaben.
	Mutagenität	Keine Angaben.
	Reproduktionstoxizität	Keine Angaben.
11.1.1	Symptome und Wirkungen (verzögerte und chronische) mit Angaben der Expositionswege	
	Einatmen:	Keine Angaben.
	Verschlucken:	Keine Angaben.

	Hautkontakt:	Längerer oder wiederholter Kontakt mit der Haut führt zu Entfettung und kann nicht allergische Kontakthautschäden (Kontaktdermatitis) und/oder Stoffresorption verursachen.
	Augenkontakt:	Flüssigkeitsspritzer können Reizungen und reversible Schäden am Auge verursachen.

12.	**Umweltbezogene Angaben**	
12.1	**Toxizität:**	Nicht in Gewässer oder die Kanalisation gelangen lassen.
12.2	**Persistenz und Abbaubarkeit:**	Keine Angaben verfügbar.
12.3	**Bioakkumulations-potenzial:**	Keine Angaben verfügbar.
12.4	**Mobilität im Boden:**	Keine Angaben verfügbar.
12.5	**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:**	Keine Angaben verfügbar.
12.6	**Andere schädliche Wirkungen:**	Keine.

13.	**Hinweise zur Entsorgung**	
13.1	**Verfahren der Abfallbehandlung:**	Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie können nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden. Ungereinigte Verpackungen und nicht ausgehärtete Reste gemäß den örtlichen und behördlichen Vorgaben entsprechend entsorgen (unter Beachtung Punkt 13.2).
13.1.2	Abfallschlüssel nach EAK/AVV:	08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

14.	**Angaben zum Transport**	
	Gefahrgut nach den Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter ADR, RID, ADN, IMDG-Code, ICAO-TI, IATA-DGR.	
14.1	**UN-Nummer**	Nicht zutreffend.
14.2	**Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**	Nicht zutreffend.
14.3	**Transportgefahrenklassen**	Nicht zutreffend.
14.4	**Verpackungsgruppe**	Nicht zutreffend.
14.5	**Umweltgefahren**	Nicht zutreffend.
14.6	**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**	Nicht zutreffend.
14.7	**Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**	Nicht zutreffend.

15.	Rechtsvorschriften	
15.1	**Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/ spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**	
	Deutsche Vorschriften	Arbeitsschutzgesetz, Gefahrstoffverordnung
	Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:	§ 22 JArbSchG beachten. Mögliche Beschäftigungsbeschränkungen nach Mutterschutzrichtlinie beachten.
	ChemVerbotsV:	Nicht zutreffend.
	12. BImSchV (StörfallV):	Nicht zutreffend.
	Wassergefährdungsklasse:*	WGK 1 (gemäß VwVwS)
	Technische Anleitung Luft (TA Luft):*	Gewichtsanteil (Ziffer 5.2.5. I): <5%
	Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbote	Keine Angabe.
	Relevante TRGS:	TRGS 500, TRGS 900
	Relevante UVV, BGV, BGR:	BGR 190 (Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten) BGR 192 (Regeln für den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz) BGR 189 (Regeln für den Einsatz von Schutzkleidung) BGR 195 (Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen)
	GISCODE:	M-GP01 Grundanstrichstoffe, pigmentiert-wasserverdünnbar
	Lagerklasse nach TRGS 510	12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten)
15.2	**Stoffsicherheitsbeurteilung**	Nicht zutreffend.

16. Sonstige Angaben

Wortlaut der Gefahrenhinweise (R-Sätze) mit Nummer und Text: keine

Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Auslieferungszustand. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Für weitere Informationen, siehe auch das technische Merkblatt bzw. das Produktdatenblatt.

Datenblatt ausstellender Bereich:

Abteilung: Forschung und Entwicklung
Ansprechpartner für technische Informationen: sdb@baumit.de

***Daten gegenüber letzter Version geändert**