

CreativTop

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)



erstellt: 14.01.2013
überarbeitet: 14.01.2013

Stand: 1

Seite 1/6

baumit.com

| 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens | |
|--|--|
| 1.1 | Produktidentifikator CreativTop Trend, CreativTop Max, CreativTop Fine |
| 1.2 | Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird Dekorputz für die Außenanwendung |
| 1.3 | Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt Baumit GmbH Reckenberg 12 D-87541 Bad Hindelang Tel. + 49 8324 921 0 Telefax + 49 8324 921 470 E-Mail: info@baumit.de, sdb@baumit.de |
| 1.4 | Notrufnummer: Giftinformationszentrum Mainz +49 6131 19240 |

| 2. Mögliche Gefahren | |
|----------------------|--|
| 2.1 | Einstufung des Stoffs oder Gemischs Das Gemisch ist im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG als nicht gefährlich eingestuft. |
| 2.2 | Kennzeichnungselemente |
| 2.2.1 | Gefahrensymbol(e): entfällt |
| 2.2.2 | Gefahrenbezeichnung(en): entfällt |
| 2.2.3 | Gefahrenhinweise (R-Sätze): entfallen |
| | Sicherheitsratschläge (S-Sätze): S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. |
| | Gefahrenbestimmende Komponente zur Etikettierung: entfällt |
| | Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische: entfällt |
| 2.3 | Sonstige Gefahren Das Produkt ist schwach wassergefährdend. |

| 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----------|
| 3.1 | Gemisch aus organischen Bindemitteln, Füllstoffen, Zusätzen und Wasser | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Gefährliche Inhaltsstoffe: | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 15%;">EINECS-Nr.</th> <th style="width: 15%;">CAS-Nr.</th> <th style="width: 15%;">Gehalt</th> <th style="width: 15%;">Einstufung</th> <th style="width: 10%;">Symbol</th> <th style="width: 10%;">R-Sätze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">entfällt</td> <td style="text-align: center;">---</td> <td style="text-align: center;">---</td> <td style="text-align: center;">---</td> <td style="text-align: center;">entfällt</td> <td style="text-align: center;">---</td> <td style="text-align: center;">entfallen</td> </tr> </tbody> </table> | Bezeichnung | EINECS-Nr. | CAS-Nr. | Gehalt | Einstufung | Symbol | R-Sätze | entfällt | --- | --- | --- | entfällt | --- | entfallen |
| Bezeichnung | EINECS-Nr. | CAS-Nr. | Gehalt | Einstufung | Symbol | R-Sätze | | | | | | | | | |
| entfällt | --- | --- | --- | entfällt | --- | entfallen | | | | | | | | | |

CreativTop

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)



erstellt: 14.01.2013
überarbeitet: 14.01.2013

Stand: 1

Seite 2/6

baumit.com

| 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen | | |
|---------------------------------|---|---|
| 4.1 | Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen: | Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit keine Verabreichung über den Mund. Rasch helfen. |
| 4.2 | Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen: | Keine Langzeitwirkung bekannt. |
| 4.2.1 | Nach Einatmen: | Für Frischluft sorgen. Betroffenen in Ruhelage bringen und warm halten. Bei Beschwerden Arzt konsultieren. |
| 4.2.2 | Nach Hautkontakt: | Verschmutzte und getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife bzw. einem geeigneten Reinigungsmittel abwaschen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren. |
| 4.2.3 | Nach Augenkontakt: | Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser (oder Salzlösung für Augen, Augenduschen) spülen (ca. 10 Minuten). Immer Augenarzt konsultieren. |
| 4.2.4 | Nach Verschlucken: | Sofort Arzt konsultieren. Betroffenen ruhig halten. Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. |
| 4.3 | Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: | Keine. |

| 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung | | |
|---|---|---|
| 5.1 | Löschmittel: | |
| 5.1.1 | Geeignete Löschmittel | Wasserdampf, Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver. Löschmittel und Brandbekämpfung sind auf den Umgebungsbrand abzustimmen. |
| 5.1.2 | Ungeeignete Löschmittel | Wasservollstrahl. |
| 5.2 | Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren | Keine |
| 5.3 | Hinweise für die Brandbekämpfung | Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Geschlossene Behälter in Brandnähe mit Wasser kühlen. Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen. |

| 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung | | |
|--|---|---|
| 6.1 | Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren: | Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden, individuelle Schutzmaßnahmen (siehe Punkt 8.3). Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. |
| 6.2 | Umweltschutzmaßnahmen: | Nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden informieren. |
| 6.3 | Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: | Mit unbrennbaren flüssigkeitsbindenden Material (z.B. Sand, Kieselgur, Erde, Vermiculite) aufnehmen, anschließend vorschriftsmäßig entsorgen (gemäß Punkt 13). |
| 6.4 | Verweis auf andere Abschnitte: | Abschnitte 8 und 13. |

CreativTop

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)



erstellt: 14.01.2013
überarbeitet: 14.01.2013

Stand: 1

Seite 3/6

baumit.com

| 7. Handhabung und Lagerung | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 7.1 | Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung: | Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten. Behälter nicht mit Druck leeren (kein Druckbehälter). Behälter sorgfältig schließen, um jegliches Austreten zu verhindern. Bei Gebinden ab 10 kg: Durch Verwendung mechanischer Hilfsmittel das Heben und Tragen von Gebinden minimieren. |
| 7.2 | Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten: | Trocken und frostfrei lagern. Im Originalgebinde aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern. Herstellerhinweise zur Lagerung beachten. |
| 7.3 | Spezifische Endanwendungen: | Nicht zutreffend. |

| 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen | | | | |
|--|---|---|----------|----------------|
| 8.1 | Zu überwachende Parameter: (Quelle: TRGS 900) | Bezeichnung des Stoffes | CAS-Nr. | AGW |
| | | entfällt | entfällt | nicht relevant |
| 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition: | | | | |
| 8.2.1 | Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz | Nicht anwendbar. | | |
| 8.2.1.1 | Allgemeine Schutz und Hygienemaßnahmen: | Berufsgenossenschaftliche Vorschriften beachten. (Merkblatt ZH 1/134 Hauptverband d. Gewerbl. BG) Beschmutzte und getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. | | |
| | Atemschutz: | Nicht erforderlich, aber Einatmen von Sprühnebel vermeiden. | | |
| | Handschutz: | Schutzhandschuhe (Nitrilkautschuk, Butylkautschuk). Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. Nach Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel einsetzen. | | |
| | Augenschutz: | Bei Spritzgefahr dicht schließende Schutzbrille tragen (Augenduschen bereitstellen). | | |
| | Hautschutz: | Hautschutzcreme nach Hautschutzplan verwenden. | | |
| | Körperschutz: | Arbeitsschutzkleidung. | | |
| 8.2.2 | Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: | Abluftsysteme mit Filter ausstatten. | | |

| 9. Physikalische und chemische Eigenschaften | | |
|---|--|---------------------------|
| 9.1 | Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften: | |
| | Aussehen: | pastös |
| | Aggregatzustand: | flüssig |
| | Farbe: | weiß, farbig |
| | Geruch: | Schwach, charakteristisch |
| | Geruchsschwelle: | Keine Angabe. |
| | pH-Wert (20 °C): | ca. 8,5 |
| | Schmelz(Gefrier)punkt/-bereich: | Keine Angabe. |
| | Siedepunkt/Siedebereich: | >100 °C |
| | Flammpunkt: | Keine Angabe. |

CreativTop

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)



erstellt: 14.01.2013
überarbeitet: 14.01.2013

Stand: 1

Seite 4/6

baumit.com

| | | |
|------------|--|--|
| | Verdampfungs- geschwindigkeit: | Nicht bestimmt. |
| | Zündtemperatur: | Nicht brennbar. |
| | Explosionsgefahr: | Nicht explosionsgefährlich. |
| | Dampfdruck (20 °C): | Nicht bestimmt. |
| | Dampfdichte: | Nicht bestimmt. |
| | Relative Dichte: | 1700-1850 g/dm ³ |
| | Schüttdichte: | Nicht bestimmt. |
| | Wasserlöslichkeit (20 °C): | Mit Wasser mischbar. |
| | Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser | Nicht bestimmt. |
| | Selbstentzündungstempe- ratur | Nicht selbstentzündlich. |
| | Zersetzungstemperatur | Keine Angabe. |
| | Viskosität (20 °C): | Keine Angabe. |
| | Explosionsgrenzen: | Nicht bestimmt. |
| | Oxidierende Eigenschaften | Keine Angabe. |
| | VOC-Gehalt | <4,1g/l |
| 9.2 | Sonstige Angaben | Auf weitere Angaben zu den physikalisch-chemischen Eigen- schaften gemäß Anhang II Abschnitt 9 der VO (EG) Nr. 2007/2006 wurde verzichtet, da nicht anwendbar. |

| | | |
|--|---|---|
| 10. Stabilität und Reaktivität | | |
| 10.1 | Reaktivität: | Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
| 10.2 | Chemische Stabilität: | Produkt ist stabil. |
| 10.3 | Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: | Keine bekannt. |
| 10.4 | Zu vermeidende Bedingungen: | Keine bekannt. |
| 10.5 | Unverträgliche Materialien: | Keine bekannt. |
| 10.6 | Gefährliche Zersetzungsprodukte: | Keine bekannt. |
| Alle Angaben setzen die bestimmungsgemäße Verwendung voraus. | | |

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 11. Toxikologische Angaben | | |
| 11.1 | Angaben zu toxikologischen Wirkungen | |
| | Das Produkt als solches ist nicht geprüft. Das Gemisch ist nach der konventionellen Metho- de (Berechnungsverfahren nach Richtlinie 1999/45/EG) und entsprechend der gesundheits- gefährdenden Bestandteile eingestuft. | |
| | Akute Toxizität | Keine. |
| | Reizung | Gefahr reizender Wirkung der Augen und der Haut. |
| | Ätzwirkung | Nicht bekannt. |
| | Sensibilisierung | Mehrmaliger und anhaltender Hautkontakt kann zu einer Sen- sibilisierung führen. |
| | Toxizität bei wiederholter Verabreichung | Nicht bekannt. |
| | Karzinogenität | Keine Angaben. |
| | Mutagenität | Keine Angaben. |
| | Reproduktionstoxizität | Keine Angaben. |
| 11.1.1 | Symptome und Wirkungen (verzögerte und chronische) mit Angaben der Expositionswege | |
| | Einatmen: | Nicht bekannt. |
| | Verschlucken: | Nicht bekannt. |

CreativTop

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)



erstellt: 14.01.2013
überarbeitet: 14.01.2013

Stand: 1

Seite 5/6

baumit.com

| | | |
|--|---------------|---|
| | Hautkontakt: | Mehrmaliger und anhaltender Hautkontakt kann zu einer Sensibilisierung führen. |
| | Augenkontakt: | Flüssigkeitsspritzer können Reizungen und reversible Schäden am Auge verursachen. |

| 12. Umweltbezogene Angaben | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 12.1 | Toxizität: | Keine Angaben verfügbar. |
| 12.2 | Persistenz und Abbaubarkeit: | Keine Angaben verfügbar. |
| 12.3 | Bioakkumulationspotenzial: | Keine Angaben verfügbar. |
| 12.4 | Mobilität im Boden: | Keine Angaben verfügbar. |
| 12.5 | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: | Keine Angaben verfügbar. |
| 12.6 | Andere schädliche Wirkungen: | Schwach wassergefährdend. Nicht in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. |

| 13. Hinweise zur Entsorgung | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--|
| 13.1 | Verfahren der Abfallbehandlung: | Flüssiges Produkt darf nicht mit Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte Verpackungen mit ausgehärteten Anhaftungen zum Recycling geben. Nicht ausgehärtete Reste gemäß den örtlichen und behördlichen Vorgaben entsprechend entsorgen (unter Beachtung Punkt 13.2). |
| 13.2 | Abfallschlüssel nach EAK/AVV: | 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen) |

| 14. Angaben zum Transport | | |
|----------------------------------|---|---|
| | | Kein Gefahrgut nach den Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter ADR, RID, ADN, IMDG-Code, ICAO-TI, IATA-DGR. |
| 14.1 | UN-Nummer | Nicht zutreffend. |
| 14.2 | Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | Nicht zutreffend. |
| 14.3 | Transportgefahrenklassen | Nicht zutreffend. |
| 14.4 | Verpackungsgruppe | Nicht zutreffend. |
| 14.5 | Umweltgefahren | Nicht zutreffend. |
| 14.6 | Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender | Nicht zutreffend. |
| 14.7 | Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code | Nicht zutreffend. |

CreativTop

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)



erstellt: 14.01.2013
überarbeitet: 14.01.2013

Stand: 1

Seite 6/6

baumit.com

| 15. | Rechtsvorschriften | |
|-------------|---|---|
| 15.1 | Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/ spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch | |
| | Deutsche Vorschriften | Arbeitsschutzgesetz, Gefahrstoffverordnung |
| | Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: | § 22 JArbSchG beachten. Mögliche Beschäftigungsbeschränkungen nach Mutterschutzrichtlinie beachten. |
| | ChemVerbotsV: | Nicht zutreffend. |
| | 12. BImSchV (StörfallV): | Nicht zutreffend. |
| | Wassergefährdungsklasse: | WGK 1 (schwach wassergefährdend), gemäß VwVwS |
| | Technische Anleitung Luft (TA Luft): | Nicht zutreffend. |
| | Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbote | Nicht zutreffend. |
| | Relevante TRGS: | TRGS 500, TRGS 900 |
| | Relevante UVV, BGV, BGR: | BGR 190 (Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten) BGR 192 (Regeln für den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz) BGR 189 (Regeln für den Einsatz von Schutzkleidung) BGR 195 (Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen) |
| | GISCODE: | keine Einstufung |
| | Lagerklasse nach TRGS 510 | VCI-Lagerklasse: 12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten) |
| 15.2 | Stoffsicherheitsbeurteilung | Nicht zutreffend. |

| 16. | Sonstige Angaben |
|------------|---|
| | <p>Wortlaut der Gefahrenhinweise (R-Sätze) mit Nummer und Text: entfallen</p> <p>Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Auslieferungszustand. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Für weitere Informationen, siehe auch das technische Merkblatt bzw. das Produktdatenblatt.</p> <p>Datenblatt ausstellender Bereich:</p> <p>Abteilung: Forschung und Entwicklung Ansprechpartner für technische Informationen: sdb@baumit.de</p> <p>*Daten gegenüber letzter Version geändert:</p> |